

17/2526-C-23	Старший инженер по качеству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет			
18/2526-C-23	Инженер по качеству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
	Отдел эксплуатации																															
19/2526-C-23	Инженер по автоматизированным системам управления производства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
20/2526-C-23	Главный инженер	н	е	т	ф	а	к	т	о	р	о	в	-	-	-	-	-	-	-	в	о	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
21/2526-C-23	Инженер по отоплению, вентиляции и кондиционированию	н	с	т	ф	а	к	т	о	р	о	в	-	-	-	-	-	-	-	в	о	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
22/2526-C-23	Инженер-энергетик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
	Инженерно-технический отдел																															
23/2526-C-23	Ведущий инженер по оборудованию	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
24/2526-C-23A	Старший инженер по производству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
25/2526-C-23A (24/2526-C-23A)	Старший инженер по производству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
26/2526-C-23	Старший инженер по оборудованию	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
27/2526-C-23	Инженер по производству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
28/2526-C-23	Инженер по оборудованию	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
29/2526-C-23	Инженер по разработке технической документации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
	Производственный отдел																															
	<i>Участок DES</i>																															
30/2526-C-23	Оператор-валидатор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
31/2526-C-23	Оператор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
32/2526-C-23	Оператор производственной линии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
33/2526-C-23	Старший оператор производственной линии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		

53/2526-С-23	Старший смены участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет
54/2526-С-23	Специалист по производственному обучению	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел Информационных технологий																		
55/2526-С-23	Старший специалист по поддержке пользователей	н	е	т	ф	а	к	т	о	р	о	в		2	2	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 11.03.2024

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕНТЕКС"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Отдел контроля качества					
15/2526-С-23. Микробиолог	Биологический: 1. Применение средств индивидуальной защиты. 2. Проведение медицинских периодических осмотров. 3. Обработка воздушной среды рабочих мест бактерицидными лампами.	Снизить вредное воздействие биологического фактора.	Постоянно	Отдел контроля качества	н/п
16/2526-С-23. Старший микробиолог	Биологический: 1. Применение средств индивидуальной защиты. 2. Проведение медицинских периодических осмотров. 3. Обработка воздушной среды рабочих мест бактерицидными лампами.	Снизить вредное воздействие биологического фактора.	Постоянно	Отдел контроля качества	н/п

Дата составления: 11.03.2024